



65 mm x 120 mm x 23 mm VKBA 5377 MAN
IVECO Wheel Bearing 70*196*132

Bearing No. 6213

6213 Bearing 2D drawings and 3D CAD models

Dimensione	65x120x23 mm
Marchio	NSK
Diametro del foro	65 mm
Diametro esterno	120 mm
Larghezza	23 mm
d	65 mm
D	120 mm
B	23 mm
C	23 mm
r min.	1,5 mm
da min.	73 mm
da max	80 mm
Da max.	112 mm
ra max.	1,5 mm
Peso	1 Kg
Carico dinamico di base (C)	57,5 kN
Carico statico di base (C0)	40 kN
(Grease) Velocità di lubrificazione	5 300 r/min
(Olio) Velocità di lubrificazione	6 300 r/min
Categoria	Single Row Ball Bearings
Inventario	0.0
Nome del produttore	NSK
Quantità minima di acquisto	N/A



UG Ball Bearing CORP.

Peso / Chilogrammo	0.997
Gruppo di prodotti	B00308
Involucro	Open
Classe di precisione	ABEC 1 ISO P0
Capacità massima / Fessura di riempimento	No
Elemento volvente	Ball Bearing
Anello a scatto	No
Caratteristiche speciali interne	No
Materiale della gabbia	Steel
Autorizzazione interna	C0-Medium
Pollici - Metrico	Metric
Descrizione lunga	65MM Bore; 120MM Outside Diameter; 23MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features
Categoria	Single Row Ball Bearing
UNSPSC	31171504
Codice tariffario armonizzato	8482.10.50.68
Nome	Bearing
Stringa di parole chiave	Ball
URL del produttore	http://www.nskamericas.com
Numero articolo del produttore	6213
Peso / LBS	1.02
Alesaggio	2.559 Inch 65 Millimeter
Diametro esterno	4.724 Inch 120 Millimeter
Larghezza esterna della corsa	0.906 Inch 23 Millimeter
diametro del foro:	65 mm



UG Ball Bearing CORP.

autorizzazione interna:	C0
diametro esterno:	120 mm
capacità di carico dinamico:	57000 N
larghezza complessiva:	23 mm
valutazione di precisione:	ABEC1, P0
tipo di foro:	Round
finitura/rivestimento:	Uncoated
tipo di chiusura:	Open
materiale della gabbia:	Steel Cage
tipo di fila & slot di riempimento:	Single Row Non-Fill Slot
numero di giri massimo:	6300 rpm
anello elastico incluso:	Without Snap Ring
ISR	8.63
hidYobi	6213
LangID	1
D_	120
SREX	0.03
B_	23
da min	73
Tavolo nascosto	ecat_NSRDGB
Numero di giri dell'olio	6300
SRE	8.63
massa	1
GRS rpm	5300
ra	1.5
SRIX	0.03
D_a	112
SRIN	-0.03
C0	40
per	14.4
SREN	-0.03



UG Ball Bearing CORP.

DE_	109.169
Prod_Type3	DGBB_SR_OT
DA_	16.669
bomp	0
Z_	10
yobi	6213
C_conv	57500
ALPHA_	0
SDM_	92.5
r	1.5
KBRG	6101
SBRG	2
DI_	75.831